



ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง ประกาศราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเดลิดสินมีความประสงค์จะ ประกาศราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประมวลราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๗๓๔,๗๕๐.๐๐ บาท (แปดสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกจิจกรรม
 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
 เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอิวไนบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เท่ากับข้อเสนอให้แก่กรมการแพทย์ ในวันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นไว้แล้ว

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากลางของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่

..... ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดซื้อภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lerdsin.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓-๓๔๓-๕๕๐๐-๑ ต่อ๓๐๐๔,๓๐๑๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ มีนาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกวดการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดการจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

Multi Detector Tomography 128 slices หรือมากกว่า พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษ

๑. วัตถุประสงค์

- ๑.๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ และคุ้มค่า
- ๑.๒. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และงานวิจัย
- ๑.๓. เพื่อลดเวลาในการตรวจวินิจฉัยเนื่องจากเครื่องตรวจดังกล่าวสามารถทำงานได้ด้วยความเร็วสูง
- ๑.๔. เพื่อตัดภาระงบประมาณและลงทุนของโรงพยาบาล และค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่มีราคาสูง
- ๑.๕. เพื่อลดภาระงานบริการของบุคลากร และเน้นงานรักษาตามสัดส่วนที่กรรมการแพทย์กำหนด

๒. ความต้องการ

การจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) Multi Detector Tomography ชนิดไม่น้อยกว่า 128 slices พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา จำนวน ๑ เครื่องโดยให้ผู้รับจ้างติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และให้บริการที่โรงพยาบาลเลディสิน ระยะเวลาในการจ้าง กำหนด ๓ ปี

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย มีหนังสือรับรองแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจทางด้านรังสีวิทยา และจะต้องเป็นผู้จัดทำเบียนหุ้นส่วนบริษัทภายในกรุงเทพมหานคร
- ๓.๒. ผู้เสนอราคาต้องมีนักรังสีการแพทย์ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ และมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลและใช้งานเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีใบรับรองการทำงาน และต้องได้ใบ Certificate : Special Radiologist Technologist of CT
- ๓.๓. ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีนักรังสีการแพทย์ ที่มีใบประกอบโรคศิลปะ และแสดงเอกสารประกอบ เป็นพนักงานประจำเพื่อปฏิบัติงาน โดยในเวลาราชการต้องมีนักรังสีการแพทย์ไม่น้อยกว่า ๒ คน และ nok เวลาราชการไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๓.๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีพยาบาลวิชาชีพมาช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยตลอดเวลา ทั้งในเวลา ราชการและนอกเวลาราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๓.๕. ผู้เสนอราคาต้องจัดให้มีผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงกับ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยมีเอกสารรับรองการทำงาน เป็นพนักงานประจำเพื่อปฏิบัติงาน โดยในเวลาราชการไม่น้อยกว่า ๒ คน และ nok เวลาราชการไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๓.๖. ผู้เสนอราคาต้องจัดหาบุคลากรด้านธุรการ มาเป็นพนักงานประจำปฏิบัติงานตลอดเวลาทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ ไม่น้อยกว่า ๑ คน
- ๓.๗. ผู้เสนอราคาต้องเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมยา, อุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉิน และจัดหาพยาบาลในการดูแลและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ขณะทำการตรวจเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ พร้อมทำให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และติดต่อประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และทีม CPR ของโรงพยาบาลเลディสิน
- ๓.๘. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ป่วย ขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในความดูแล จนกว่าผู้ป่วยจะส่งตัว กลับให้ทางโรงพยาบาลเลディสิน
- ๓.๙. ผู้เสนอราคาต้องรักษาจารยาระรณของวิชาชีพโดยเคร่งครัด ไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยโดย

ไม่ได้รับความยินยอมจากแพทย์ผู้ส่งตรวจหรือผู้ป่วย

- ๓.๑๐. เทคนิคการตรวจวิวัฒน์ในร่างกายด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรังสีแพทย์ของโรงพยาบาลเลิดสิน ตามมาตรฐานราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ และต้องยินยอมให้ทางโรงพยาบาลเลิดสินตรวจสอบการทำงานได้ตลอดเวลา
- ๓.๑๑. ผู้เสนอราคាត้องไม่ทำการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยอื่นที่ไม่ใช่ผู้ป่วยของโรงพยาบาลเลิดสิน หรือผู้ป่วยของโรงพยาบาลเลิดสินที่ไม่ได้ส่งให้ตรวจ
- ๓.๑๒. ข้อมูลทั้งหมด ทั้งประวัติการตรวจ, ประวัติการได้รับสารทึบรังสี และผลการตรวจให้ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของโรงพยาบาลเลิดสิน และต้องส่งข้อมูลทั้งหมดให้แก่โรงพยาบาลเมื่อหมดสัญญา
- ๓.๑๓. เพื่อรับรองประสบการณ์ในการบริการ และคุณภาพเชิงวิชาการ ผู้เสนอราคاجะต้องเป็นบริษัทที่มีผลงานการให้บริการ CT scan หรือ MRI ในโรงพยาบาลภาครช្ញและ/หรือ สถาบันผลิตแพทย์ที่มีเดิรงรับใบค้างคืนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เตียง ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑลมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีหนังสือรับรองผลงาน หรือสัญญาจ้างบริการมาแล้ว
- ๓.๑๔. ผู้เสนอราคاجะต้องมีบุคลากร และศักยภาพทางวิชาการที่จะร่วมกับโรงพยาบาลเลิดสินในการเรียนการสอนนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อรับการเป็นสถาบันการผลิตแพทย์ และ/หรือโรงเรียนรังสีเทคนิค ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งการทำงานทางวิชาการของแพทย์ฝึกหัดของโรงพยาบาลเลิดสิน
- ๓.๑๕. ผู้เสนอราคาก็ได้รับคัดเลือกดำเนินการ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้
๑) ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัย เช่น สายสวน กระบอกฉีดยา เป็นต้น ยกเว้นยา rar กษา และสารทึบรังสี
๒) ค่าดำเนินการ รวมทั้งค่าจ้างเกี่ยวกับการเก็บภาพ ประมวลผล และการรายงานผลภาพทางรังสี และค่าบริการระบบข้อมูลเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
- ๓.๑๖. ผู้เสนอราคาก็ต้องรับผิดชอบปรับปรุงโปรแกรมซอฟแวร์ พร้อมหารดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ การตรวจให้ทันสมัยตลอด โดยไม่คิดมูลค่า ตลอดอายุรับประกัน และต้องเป็นเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๑๗. กรณีที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ไม่สามารถให้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ผู้เสนอราคาก็ต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบทันที และดำเนินการจัดส่งผู้ป่วยไปรับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในสถานบริการนอกรองโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียง หรือโรงพยาบาลกำหนดจนกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกลุ่มงานรังสีวิทยาจะให้บริการได้ โดยผู้เสนอราครับผิดชอบในการรับ-ส่ง รายจ่ายที่ตามมาให้ถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เสนอราคาก่อนประกอบด้วย ค่ารถพยาบาล ค่าคนขับรถ ค่าพยาบาลติดตามดูแลผู้ป่วย เป็นต้น

๔. คุณสมบัติของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)

- ๔.๑. ผู้เสนอราคาก็ต้องติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง Multi Detector CT scan 128 slices หรือมากกว่า พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยาที่มีรายละเอียดและคุณลักษณะ เอกพัฒนาตามเอกสารแนบท้าย ๑
- ๔.๒. เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มาติดตั้งต้องเป็นเครื่องใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานที่ได้มาก่อน
- ๔.๓. จะต้องมีระบบ DICOM เพื่อเชื่อมต่อ และจัดส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ PACS ของโรงพยาบาลเลิดสิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และรับผิดชอบระบบการจัดเก็บข้อมูลสำรองทั้งหมด

๕. การติดตั้ง

- ๕.๑. โรงพยาบาลเลิศสินจะเป็นฝ่ายจัดหาสถานที่ติดตั้งให้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ติดต่อประสานงาน และจ่ายค่าเช่าที่ให้กับ กรมธนารักษ์
- ๕.๒. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสม ตามแบบที่โรงพยาบาลเลิศสินกำหนด และต้องติดตั้งให้ได้ตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยจากการ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- ๕.๓. ระบบไฟฟ้าโรงพยาบาลเลิศสินเป็นผู้จัดหาจุดตั้งสายไฟ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าไฟฟ้าตลอดอายุสัญญา
- ๕.๔. ระบบอินเตอร์เน็ต ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าอินเตอร์เน็ตตลอดอายุสัญญา
- ๕.๕. การติดตั้งและการขนส่ง ทางผู้เสนอราคาเป็นผู้ติดตั้ง และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่นำมาติดตั้งต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา
- ๕.๖. ระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรจะต้องถึงการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบให้ผู้ป่วยได้ตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องในอัตราที่เสนอในสัญญา
- ๕.๗. กรณีเกิดอุบัติภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ กับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

๖. การซ่อมแซมและบำรุงรักษา

ผู้เสนอราคาจะต้องดูแลรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง Multi Detector CT scan 128 slices หรือมากกว่าพร้อมโปรแกรมตรวจน้ำพิเศษ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดการชำรุดไม่สามารถ ใช้งานได้ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำรุงรักษาและการซ่อม และระหว่างที่รอการซ่อม ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในสถานพยาบาลอื่นที่มีมาตรฐานการตรวจเทียบเท่า หรือมากกว่า โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่วนต่างในการตรวจ, ค่าขนส่ง และค่าบริการอื่น ๆ ทั้งหมด

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จจนสามารถตรวจวินิจฉัยผู้รับบริการได้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันเขียนสัญญา
- ๗.๒. ตั้งแต่เริ่มสัญญา และระหว่างการติดตั้ง หรือในกรณีเครื่องขัดข้อง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจัดหาสถานที่ในการตรวจ พร้อมทั้งรถจักรถส่ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการส่งผู้ป่วยไปตรวจที่อื่น และโรงพยาบาลจะจ่ายค่าบริการตามที่ตกลงไว้ในสัญญาเท่านั้น กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- ๗.๓. โรงพยาบาลเลิศสิน สามารถยกเลิกสัญญาได้โดยไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เสนอราคานี้ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียด และผู้เสนอราคาจะต้องนำเครื่องกลับภายใน ๓๐ วัน หลังจากยกเลิกสัญญา โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายเครื่องทั้งหมด
- ๗.๔. ผู้เสนอราคาจะต้องไม่โอนสิทธิ์ใด ๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากโรงพยาบาลเลิศสินก่อนเท่านั้น
- ๗.๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ นอกจากเหนือจากเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ ผู้เสนอราคาจะต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาและระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่มีอยู่ในปัจจุบัน และหรือที่จะมีขึ้นในอนาคต หากผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธนารักษ์ข้อหนึ่งข้อใด ทางราชการมีสิทธิยกเลิกหรือดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

- ๗.๖. จำนวนผู้รับบริการขึ้นอยู่กับคุณภาพของแพทย์โรงพยาบาลเด็ดสิน
๗.๗. โรงพยาบาลเด็ดสินจะจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน ตามปริมาณการตรวจร่างกายแต่ละเดือน
๗.๘. ผู้รับจ้างเหมาบริการจะรับเงินค่าจ้างได้จะต้องแสดงเอกสารตามระเบียบกระทรวงการคลัง
๗.๙. ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมาย ในแต่ละหัวข้อของ TOR ให้ชัดเจนสำหรับการตรวจรับ
รับทราบ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยโรจน์ เอื้อไพรожนกิจ)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

(ลงชื่อ).....**มา อรุณกุล** กรรมการ

(นางสาวกรา อุรุสกุล)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ).....**กานต์** กรรมการ

(นายธนา พงศ์ภานุมาศไพบูลย์)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....**กานต์** ผู้รับรองรายละเอียด

(นายศักกรินทร์ วงศ์เลิศศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ดสิน

เอกสารแนบท้าย ๑

คุณลักษณะเฉพาะเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi Detector Tomography) พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา

1. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์คุณภาพสูงชนิดหนึ่งแหล่งกำเนิดรังสี (Single Source Computed Tomography) ชนิดถ่ายภาพได้ต่อเนื่องด้วยความเร็วสูง สามารถสร้างภาพได้ในน้อยกว่า 128 ภาพ (Acquisition slice) ต่อการหมุน 1 รอบ เป็นเครื่องมือที่มีเทคโนโลยีอันทันสมัย ประสิทธิภาพสูง ใช้ตรวจอย่างส่วนต่างๆ ได้ทั้งร่างกาย พร้อม workstation ที่ทันสมัย

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1. เป็นเครื่องที่ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 Volts, 3 Phases, 50-60 Hz

2.2. เครื่องทั้งหมดประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้

2.2.1.เตียงสำหรับตรวจผู้ป่วย (Patient Table)	1 ชุด
2.2.2.ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry)	1 ชุด
2.2.3.ระบบกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับกำเนิดรังสี (X-Ray Generator)	1 ชุด
2.2.4.หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube)	1 ชุด
2.2.5.อุปกรณ์รับรังสี (Detector)	1 ชุด
2.2.6.ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเก็บข้อมูลและสร้างภาพ พร้อมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Main Console)	1 ชุด

3. คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

3.1. ระบบกำเนิดไฟฟ้าแรงสูงสำหรับกำเนิดรังสี (X-Ray Generator)

3.1.1.เป็นชนิด High Frequency generator

3.1.2.สามารถจ่ายพลังงานสูงสุดได้ในน้อยกว่า 72 kW หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 187 kW ด้วย

เทคโนโลยี SAFIRE หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 400 kW ด้วยเทคโนโลยี ASIR-V หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 112 kW ด้วยเทคโนโลยี AIDR 3D

3.2. หลอดเอกซเรย์ (X-Ray Tube)

3.2.1. มี Anode Heat Capacity สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 MHU (Actual) หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 15 MHU ด้วยเทคโนโลยี SAFIRE หรือ เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 39 MHU ด้วยเทคโนโลยี ASIR-V

3.2.2. มีจุดกำเนิดรังสี (Focal spot) 2 ขนาด โดยขนาดเล็กไม่มากกว่า 0.9×0.8 mm และขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 1.2×1.0 mm

3.2.3. สามารถเลือกค่าความต่างศักย์ขั้วหลอด (Tube Voltage) ได้ตั้งแต่ 80 kV และสูงสุดไม่น้อยกว่า 135 kV

3.2.4. ปริมาณกระแสไฟฟ้าขั้วหลอด (Tube current) สูงสุดได้ตั้งแต่ 10-420 mA หรือกว้างกว่า

3.2.5. อัตราการระบายความร้อน (Anode heat unit) ไม่น้อยกว่า 780 kHU/min

3.2.6. มีระบบ Dynamic tube collimation เพื่อกำบังรังสีที่ไม่ได้ใช้สร้างภาพ ในส่วนหัวและส่วนท้ายของการสแกน หรือ SmartTrack หรือ Active Collimator

3.2.7. สามารถทำการตรวจแบบ Ultra-low radiation dose โดยมีระบบกรองรังสีด้วยแผ่นกรองดีบุก เพื่อกำจัดรังสีพลังงานต่ำออก โดยสามารถใช้ได้ทุกส่วนของร่างกาย หรือเทคนิค ASiR-V หรือ เทคนิค AIDR 3D

3.2.8. สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้นานไม่น้อยกว่า 100 วินาที

3.3. อุปกรณ์รับรังสี (Detector) และ ระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการสร้างภาพ

3.3.1. เป็นชนิด ultra-fast ceramic หรือ Clarity detector หรือ Solid State Detector สามารถสร้างภาพต่อการหมุน 1 รอบของหลอดเอกซเรย์ ได้ไม่น้อยกว่า 128 ภาพต่อการหมุน 1 รอบ และสามารถเลือกความหนาได้หลายรูปแบบ

3.3.2. มีจำนวนตัวรับสัญญาณ (Detector Element) ไม่น้อยกว่า 53,760 elements

3.3.3. มี detector row ไม่น้อยกว่า 64 แถว

3.4. ช่องรับตัวผู้ป่วย (Gantry)

3.4.1. มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 70 cm

3.4.2. มีพื้นที่สำหรับทำการสแกน (Scan Field) ไม่น้อยกว่า 50 cm

3.4.3. มีระบบสื่อสารกับผู้ป่วยในห้องตรวจนิ德 Two-way intercom

3.4.4. มีระบบกล้องเฝ้าระวังติดตั้งบน Gantry หรือภายในห้องตรวจ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วย แม้ในขณะ scan ที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้อยู่ข้างเตียงผู้ป่วย

3.4.5. มีระบบไฟสัญญาณหรือสัญญาณแจ้งผู้ป่วยควบคุมการหายใจในระหว่าง scan

3.4.6. มีระบบ Automatic Patient Instruction (API) หรือ Autovoice หรือ Voice Link ซึ่งใช้ในการสื่อสารกับผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ โดย สามารถเลือกได้ ไม่น้อยกว่า 5 ภาษาและสามารถเพิ่มภาษาได้

3.5. ระบบเตียงผู้ป่วย (Patient Table System)

3.5.1. สามารถรองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 220 kg

3.5.2. อัตราความเร็วการเลื่อนเตียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 mm/sec

3.5.3.การควบคุมการเคลื่อนที่ของเตียงสามารถทำได้ที่แผงควบคุม (Operator Control) และ โดยรีโมตควบคุมแบบมีสายหรือไร้สาย หรือบริเวณจ่อสัมผัสตรง Gantry หรือ บริเวณแผงควบคุมหน้า Gantry

3.5.4.ปรับระดับเตียงได้ต่ำสุด 46 cm หรือน้อยกว่า

3.6. ระบบการสแกนถ่ายภาพ (Scanning System)

3.6.1. มี Topogram หรือ scout หรือ Scanogram ในท่า AP, PA และ lateral เป็นอย่างน้อยสามารถสแกนได้ ความยาวสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,600 mm

3.6.2. สามารถเลือกความหนาของส่วนที่ต้องการตัด (Slice Thickness) ใน Spiral Mode ได้ ความบางของภาพต่ำสุด 0.625 mm หรือน้อยกว่า และความหนาของภาพสูงสุด 10 mm หรือมากกว่า

3.6.3. ค่าเรลาน้อยที่สุดที่ใช้ scan ต่อการหมุนหนึ่งรอบ (Rotation Speed) ไม่เกิน 0.5 วินาทีต่อรอบ

3.6.4. สามารถจัดเก็บ examination protocol ได้

3.6.5. มีซอฟต์แวร์สำหรับการทำ iterative reconstruction เพื่อลดปริมาณรังสี

3.6.6. มีฟังชันที่สามารถบังคับหยุดการทำงานถ่ายภาพ Topogram เมื่อได้คลื่นคลุ่มอวัยวะที่ต้องการตรวจเรียบร้อยแล้ว (CARE TOPO) หรือ Dynamic Topo หรือเทียบเท่า

3.6.7. มี Temporal Resolution ไม่เกิน 165 ms

3.6.8. สามารถทำการถ่ายภาพแบบสองค่าพลังงาน (Dual Energy) ด้วยเทคนิค TWIN Spiral หรือเทคนิค Rotate-Rotate หรือ Two Path Dual-Energy Acquisitions หรือ Helical Dual Energy

3.6.9. มีฟังชันเพื่อลดปริมาณรังสี เมื่อหลอดเอกซเรย์เคลื่อนผ่านอวัยวะที่มีความไวต่อรังสี

3.7. ระบบการสร้างภาพ (Image Reconstruction System)

3.7.1. มีความละเอียดในการสร้างภาพได้ไม่น้อยกว่า 512×512 Matrix

3.7.2. มีจำนวน Detector row ไม่น้อยกว่า 64 แถว

3.7.3. Reconstruction slices ต่ำสุด ไม่นากว่า 0.625 mm

3.8. ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการเก็บข้อมูลและสร้างภาพพร้อมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Main Console) ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

3.8.1. จะแสดงผลความคมชัดสูงสำหรับการวินิจฉัยทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1024×1024 pixels

3.8.2. RAM Storage ขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB

3.8.3. Hard disk ขนาดไม่น้อยกว่า 720 GB

3.8.4. มีมาตรฐานของ DICOM ในส่วนของ DICOM Storage (send/Receive), DICOM print SCU, DICOM Query/Retrieve, DICOM Modality worklist และ DICOM Storage Commitment

3.8.5. อัตราการสร้างภาพไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที

3.8.6. โปรแกรมสำหรับการทำงานต่างๆ ดังนี้ หรือมากกว่า

- Real-time MPR หรือ Direct MPR
- 3D Image Processing หรือ VRT
- CT-Angiography
- มีฟังก์ชันที่สามารถเลือก Pitch โดยปรับได้ตั้งแต่ 0.6 หรือต่ำกว่า ถึง 1.4 หรือสูงกว่า โดยสามารถปรับ Pitch ให้เหมาะสมกับขนาดของผู้ป่วยแต่ละคน และเลือก scan time ได้อย่างอิสระ
- มีโปรแกรมลด Dose แบบ real-time dose modulation หรือ 3D Dose modulation หรือ Sure Exposure 3D โดยปรับตามขนาดตัวของคนไปใช้
- มีระบบ Direct Reconstruction Axial, Coronal, Sagittal จาก Scan protocol (WorkStream 4D) หรือ Direct MPR หรือ Auto MPR
- สามารถใช้ระบบ Dual Energy ชนิดให้รังสี Low Energy และ High Energy
- มีเทคนิคการลดสัญญาณรบกวนจากโลหะ (metal artifact reduction)

3.9. เครื่องคอมพิวเตอร์ (workstation) สำหรับประมวลผลและแสดงข้อมูลภาพ 3 มิติ ประกอบด้วย ซอฟต์แวร์ต่างๆ และสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หลักได้ จำนวน 1 ชุด

3.9.1. มีหน่วยประมวลผลที่มีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าหน่วยประมวลผลกลาง Intel Xeon หรือ Intel Quad Core

3.9.2. หน่วยความจำหลักไม่น้อยกว่า 24 GB

3.9.3. มี Hard disk สำหรับเก็บข้อมูล (Image storage) ไม่ต่ำกว่า 600 GB

3.9.4. จอภาพแสดงผลเป็นชนิด Color LCD ขนาดไม่ต่ำกว่า 19 นิ้ว ให้ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1024 x 1024 Pixels

3.9.5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน เช่น Optical laser mouse, Keyboard

3.9.6. รองรับมาตรฐานข้อมูล DICOM

3.9.7. มี CD-RW Drive หรือ DVD-RW Drive ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อมมี software DICOM Viewer หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือสูงกว่า เพื่อใช้ดูภาพจากคอมพิวเตอร์ ปกติทั่วไป

3.9.8. มีโปรแกรมพื้นฐานทั่วไปในการแสดง และวิเคราะห์ภาพ ระบบ DICOM Image

3.9.9. สามารถบันทึกข้อมูลลง Flash drive หรือ External Hard disk ผ่านช่อง USB ได้

3.9.10. โปรแกรมพิเศษต่างๆ สำหรับใช้งานในการตรวจผู้ป่วย, การวิเคราะห์ภาพ และวัดค่าต่างๆ ตามรายละเอียดไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

3.9.10.1. การสร้างภาพระนาบต่างๆรวมทั้งระบบ 3 มิติแบบ 3D-volume rendering,maximum intensity projection และ minimum intensity projection

3.9.10.2. สามารถสร้างภาพระนาบต่างๆ รวมทั้ง 3 มิติได้ จากข้อมูลภาพที่ SCAN มาแล้ว เพื่อแสดงบนจอภาพ (Multiplanar reconstruction)

3.9.10.3. สามารถกำหนดการสร้างภาพ 3 มิติได้ตามต้องการในส่วนต่างๆของร่างกาย

3.9.10.4. สามารถกำหนดการสร้างภาพอวัยวะที่ระดับความลึกต่างๆ ตั้งแต่ ผิวนังถึงอวัยวะ ที่ต้องการได้ และการลบส่วนของภาพที่ไม่ต้องการออกได้

3.9.10.5. การสร้างภาพ MPR และ Curved MPR, Cine display, Subtraction

3.9.10.6. มีโปรแกรมช่วยในการตรวจหาพยาธิสภาพและบ่งชี้ตำแหน่งเม็ดหรือก้อนในช่องปอด โดยอัตโนมัติ (Lung CAD หรือ Lung VCAR)

3.9.10.7. มีโปรแกรมการตรวจจัดปริมาณแคลเซียมในหลอดเลือดหัวใจ (Calcium Scoring)

3.9.10.8. มีโปรแกรมตรวจการกำซับของหลอดเลือดสมอง (Brain Perfusion)

3.9.10.9. มีโปรแกรมวิเคราะห์การตรวจลำไส้ใหญ่ (CT colonoscopy)

3.9.10.10. มีโปรแกรมวิเคราะห์เส้นเลือด Vessel analysis หรือ VesselIQ Xpress หรือ Vessel Probe และ Automatic bone removal หรือ AutoBoneXpress

3.9.10.11. มีโปรแกรมวิเคราะห์ประสิทธิภาพของห้องหัวใจชั้ยล่าง (Cardiac Function Analysis หรือ CardIQ Function Xpress)

3.9.10.12. มีโปรแกรมสำหรับวินิจฉัยหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ (Cardiac Analysis หรือ Coronary Analysis หรือ CardIQ reveal)

3.9.10.13. มีโปรแกรม CT Colon Analysis หรือ CT Colonoscopy เพื่อใช้สร้างภาพของ ลำไส้ใหญ่ในลักษณะส่องตรวจพร้อมลบภาพลำไส้เล็กที่ไม่ต้องการ

4. อุปกรณ์ประกอบร่วมการใช้งานมีดังนี้

4.1. ชุดรองรับศีรษะ (Axial and Coronal Head Support)	อย่างละ 1 ชุด
4.2. UPS (สำหรับ main console)	จำนวน 1 ชุด
4.3. Dehumidifier	ไม่น้อยกว่า 2 ชุด
4.4. ชุด Injector แบบ 2 กระบอกที่สามารถสั่งการผ่าน console ได้	จำนวน 1 ชุด
4.5. มีระบบจัดเก็บข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACs Server) บน Web-base เพื่อรับการรายงานผล ทางไกลและสามารถสำรองภาพเอกสารเรียบร้อยได้	จำนวน 1 ชุด

5. การติดตั้ง

- 5.1. การติดตั้งเครื่องเอกสารคอมพิวเตอร์ต้องกระทำโดยช่างที่ผ่านการอบรมจากโรงงานผู้ผลิตและควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของผู้จำหน่าย
- 5.2. ผู้จำหน่ายยินดีติดตั้งเครื่องเอกสารคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบพร้อมใช้งานได้ภายใน 180 วันนับแต่วันเซ็นสัญญา

6. การรับประกันคุณภาพ

- 6.1. เครื่องเอกสารคอมพิวเตอร์รุ่นที่เสนอ ต้องผ่านการรับรองจากองค์กรอาหารและยา หรือหน่วยงานมาตรฐานจากผู้ประเทคโนโลยี
- 6.2. ผู้จำหน่ายยินดีส่งซ่่างผู้เชี่ยวชาญมาตรวจและปรับแต่งเครื่องทุก 3 เดือนเป็นเวลา 1 ปีนับแต่วันตรวจรับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและต้องแจ้งให้โรงพยาบาลทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
- 6.3. ผู้จำหน่ายมีหนังสือรับรองจากโรงงานของผู้ผลิตว่าเป็นเครื่องเอกสารคอมพิวเตอร์ที่ไม่เคยใช้งานที่สถานพยาบาลอื่นมาก่อนและระบุประเภทผลิต
- 6.4. ผู้จำหน่ายยินดีแสดงหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิตว่ามีวิศวกรเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแล และซ่อมบำรุงเครื่องที่ผ่านการอบรมในรุ่นที่เสนอให้ทางโรงพยาบาล

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายชัยโรจน์ เอื้อไพรожนกิจ)

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นางสาวกรา อุรุสสกณ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ


(นายธนา พงศ์ภานุมาศไฟศาลา)

นายแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ผู้รับรองรายละเอียด

(นายศักกรินทร์ วงศ์เลิศศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็ดสิน



เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามประกาศ กรมการแพทย์

ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลเดิมสิน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ระยะเวลา ๓๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจ้างทำข้อ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทพิยาน
 - (๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุ๊คอไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ญัทงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาริอันติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับบุคคลอื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้อขายไทยเว้นแต่ระบุผลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเข่นว่าນั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนยันพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาริอันติบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีเดิมตั้งแต่สัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบอนุญาตค่าไฟฟ้า

(๔.๓) สำเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-gp พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๕. จัดการรัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ蜒งน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) รายละเอียดการจ้างเหมาระบบเรียกซื้อคอมพิวเตอร์ CT

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาก่อตัวเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้อดีตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๕๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคาไม่ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑,๐๕๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เริ่มทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา และวิธีส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แกร่งผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรรมจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กรรมจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาน้ำเงินจะต้องเป็นราคาน้ำเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคากางระบบทรัพยากรัฐชื่อจัด
จ้างภาคธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน ๔,๐๓๑,๙๓๗.๕๐ บาท (สี่ล้าน
สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)

๕.๑ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่ายให้แก่โรงพยาบาลเด็ดสิน ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ลง
วันที่ที่ใช้เช็คหรือตราฟ์ทันนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

๕.๒ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใต้กฎหมายแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

๕.๓ พันธบตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็ต้องสั่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้กรรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ระหว่าง

เวลา น. ถึง น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาก็จะระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้ากำหนด
ให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอ กับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

๖. หลักเกณฑ์และลิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรรม จะพิจารณาจาก
ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ
เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่กรรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการ
การฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการฟ่อนผัน ในการตั้งต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรณีมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้วางใจสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาได หรือราคาที่เสนอหักหมด ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจ่ายเดือน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อจัดจ้างโดย ก็ได แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สำคัญ และให้อ้วกว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได รวม ทั้งกรณีพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอันมายืนยันข้อเสนอแทน เป็นต้น

ในการนี้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได กรณี มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาระบุ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมิผลประโยชน์ร่วม กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันได้ในการเสนอราคา

๗. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๗.๑ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๓ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๗.๓ เงินสด

๗.๔ เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงพยาบาลเดิมสิน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้น เมื่อกิน ๓ วัน ทำการของทางราชการ

๗.๕ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ

๗.๕ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๖ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๗ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยรายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกรดรากา อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกรมฯ ได้รับมอบไว้แล้ว

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือ ราคาเหมาร่วมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๓๖ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตรา้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา

บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราเรียกยะ ๒๕๗๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเพมา

บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

วงศ์ที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราเรียบลด ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อหักจ้างได้ปกติงาน จ้างเหมา

บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕ วัน

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราธรรคุณละ ๒.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา

บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

จังหวัดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราธรรคุยลละ ๒.๕๗ ของค่าใช้จ่าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา

บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา

บริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จัดทำได้ทันที ให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและรวดเร็ว

จุดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราธ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมา

การเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้ผลลัพธ์ภายใน ๓๐ วัน

งานดีที่ ๑๖ เป็นงานที่เป็นไปตามรากศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องมีความเชื่อในเรื่องการบูชา

การก่อสร้างห้องแม่ข่ายและห้องแม่ข่ายเชิงรุก (CT) ที่มีความต้องการสูงในช่วงเวลาที่ไม่สามารถดำเนินการได้

ว่าด้วยเรื่องความต้องการของมนุษย์ที่ต้องการความสุขในชีวิต

4. กรณีตรวจพบผลการตัดสินใจของแพทย์ (CT) ที่ดีกว่าเดิม คือ การรักษาด้วยวิธีการทางช่องปากที่ไม่ต้องเจาะกระเพาะปัสสาวะ

“திருவாரூபம் வெளியாக (CT) சீர்க்கால் முறை இன்றைய போதிலே...”

విషయాల ప్రశ్నల వివరాల కోడ్ (CT) స్వాతంత్ర్య లోకాల విషయాల ప్రశ్నల వివరాల కోడ్

1. အနေဖြင့် အမြတ်ဆုံး ပိုမို လျှော့ကြ ပါ၏ အမြတ်ဆုံး ပိုမို လျှော့ကြ ပါ၏

Digitized by srujanika@gmail.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

११४० अस्ति विश्वासा विश्वासा विश्वासा विश्वासा विश्वासा

19. (Continued) Upon application by the Director, the Board may issue a certificate of registration to a person who has been granted a license under this section.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ପାଇଁ କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା କିମ୍ବା

ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଶୀୟ

ພວກເຮົາ (C) ຈະນັກ ອ ເທຣຍ ແລະ ສ່ວງມາໄພນ ຄວດ ມາ

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๒.๗๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) จำนวน ๑ เครื่อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๙ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราอ้อยละ ๓.๐๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และกรม ได้ตรวจรับมอบงานจ้าง

๕. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๕.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต จากรัฐ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๕.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผลิตสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๕.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราอ้อยละ ๐.๑๐ ของราคากำไร

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกันราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ตั้งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย

กว่า - นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้เชิงการได้ดังเดิมรายในแต่ ขั้วโน้ม นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุง

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินบำรุง แล้ว เท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อกรมได้ดัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้น ต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จำกัดต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเพื่อนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้ดัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายนอกที่ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑.๔ กรมส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๑.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจ้างในกรณีต่อไปนี้ด้วยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ ทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมการแพทย์

มีนาคม ๒๕๖๔